

ПРЯМОЙ ПОРУЧЕНЬ

15054.45.S

Прямой поручень из нержавеющей стали, матовый, 450 мм

- Прямой поручень для крепления к стене.
- Рекомендуется для ванных комнат, туалетов и душевых кабин, адаптированных для инвалидов.
- Сатинированная нержавеющая сталь (матовая). Также доступна модель с белым покрытием (15054.45.W) и из полированной (глянцевая) нержавеющей стали (15054.45.B).




ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Изготовлен из сатинированной нержавеющей стали AISI 304 (матовый).
- Две точки крепления.
- Длина (между крепежными центрами): 450 мм.
- Расстояние от штанги до стены: 38 мм.
- Диаметр поручня: Ø 32 мм.
- Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от готового
- Техническое обслуживание: нержавеющая сталь нуждается в техническом обслуживании. Мы рекомендуем ежемесячную очистку специальным очистителем для нержавеющей стали.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прямой поручень для крепления к стене. Изготовлен из сатинированной нержавеющей стали AISI 304 (матовый). Длина: 450 мм. Диаметр поручня: Ø 32 мм.

ЧЕРТЕЖ



Размеры указаны в мм



NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 export@nofer.com · www.nofer.com





