

Монетные и жетонные автоматы для 1-3 душей SLZA 01N, SLZA 01NZ



SLZA 01N




SLZA 01NZ

Характеристики





- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- выбор душа автоматом
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат выбирает душ пользователю
- интерактивное управление
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
 - пользователь может выключать и включать воду пульсом на кнопке прямо в душе
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, настройка стоимости времени, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность


Схема включения и монтажа



SLZA 01N



SLZA 01NZ



Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)

Питающее напряжение

Потребляемая мощность

Принимаемые монеты

Настройка срока сцепки цключения

Время душа

335 x 200 x 125 мм

24 В пост.

26 Вт (зависит от количества душей)

0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)

0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

5 - 1200 сек.

Монетные и жетонные автоматы

Спецификация поставки

- SLZA 01N - арт. № 88013 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)
- SLZA 01NZ - арт. № 88014 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 20P **88207**

Управление душем с пьезо кнопкой
- для холодной или предварительно
температурано-подготовленной воды

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20PH **88208**

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры механическим
смесителем


- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20PT **88209**

Управление душем с пьезо кнопкой
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры терmostатическим
смесителем

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 21P **88217**

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для холодной
или предварительно температурно-
подготовленной воды



SLZA 21PH **88218**

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
механическим смесителем



SLZA 21PT **88219**

Нержавеющая душевая настенная панель
с пьезо кнопкой - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
терmostатическим смесителем

Рекомендуемые принадлежности

- | | |
|---------|---|
| SLZA 50 | - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов |
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф
для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф
для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф
для подключения макс. 15 шт. душей |
| SLD 05 | - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров |
| SLA 03 | - арт. № 06030 антивандальная душевая головка |
| SLA 39 | - арт. № 06390 антивандальная душевая головка |
| SLA 40 | - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |