

# УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ

🗒 15060.S

### Угловой поручень из нержавеющей стали, матовый, 600 х 600 мм

- Прямой угловой поручень для крепления на стену, 90°.
- Три точки крепления.
- Подходит для ванных комнат, туалетов и душевых.
- Предназначен для ванных комнат, адаптированных для инвалидов.
- Изготовлен из нержавеющей стали с сатинированной отделкой (матовый). Доступны также модели с полированной глянцевой поверхностью (15060.В) и белым покрытием (15060.W)
- Реверсивное положение: возможна установка на правую и левую сторону.


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.
- Размеры: 600 мм горизонтальный рычаг, 600 мм вертикальный рычаг.
- Диаметр поручня: 32 мм.
- Толщина стенки: 1,5 мм.
- Уход: нержавеющая сталь нуждается в обслуживании.
   Мы рекомендуем ежемесячно очищать поверхность специальными чистящими средствами для нержавеющей стали.
- Крепежные элементы в комплекте.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Стационарный поручень из сатинированной нержавеющей стали AISI 304, матовый. Реверсивное положение: левое и правое. Размеры: горизонтальный рычаг 600 мм, вертикальный рычаг 600 мм, поручень Ø 32 мм, 1,5 мм

#### ЧЕРТЕЖ



Applus®

Applus®

Leaded

Lower Ed Commission

Ser Fine About

Tree bridegees

NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com









