

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-FR.PA01.B.41687/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИФ-М", ООО "ГРИФ-М", место нахождения Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 19, корп. 2, этаж 1, помещение V, комната 5, офис 7, ОГРН 1177746094811, ИНН 9710024210, телефон +7 4956454498, электронная почта Cdtmkfyf78@mail.ru

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Глазовский Сергей Сергеевич

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ АРМАТУРА СМЕСИТЕЛЬНАЯ: СМЕСИТЕЛИ БЫТОВЫЕ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ РАКОВИН, ВАНН, ДУША, БИДЕ: СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ, СМЕСИТЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША, ДУШЕВАЯ СИСТЕМА СО СМЕСИТЕЛЕМ, АРМАТУРА ДЛЯ ВАНН И АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: АРМАТУРА ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ РАКОВИН: КРАН, ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЕЙ И КРАНОВ, Т.М. PRESTO, Т.М. SANIFIRST, БЕЗ Т.М, АРМАТУРА СМЕСИТЕЛЬНАЯ: СМЕСИТЕЛИ БЫТОВЫЕ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ РАКОВИН, ВАНН, ДУША, БИДЕ: СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ, СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ, СМЕСИТЕЛЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША, ДУШЕВАЯ СИСТЕМА СО СМЕСИТЕЛЕМ, АРМАТУРА ДЛЯ ВАНН И АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: АРМАТУРА ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ РАКОВИН: КРАН, ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЕЙ И КРАНОВ, Т.М. PRESTO, Т.М. SANIFIRST, БЕЗ Т.М, LES ROBINETS PRESTO S.A., Франция, 7 rue Racine – 92542 MONTROUGE CEDEX – FRANCE, адрес места осуществления деятельности: Франция, Route de Bordeaux 4 Rue Lavoisier 17110 Saint Georges de Didonne, ГОСТ 19681-2016, "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия", п.5.2.1, 5.3, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 28.14.12

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 19681-2016, "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия", п.5.2.1, 5.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 18-0802П-04.62-23 выдан 17.10.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ЭкспертЛаб", аттестат аккредитации РОСС RU.32248.04СЕЛО.1.33 от 05.05.2023";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия и срок хранения (службы, годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.10.2023 по 16.10.2028



М.П.

Заявитель

подпись

Глазовский Сергей Сергеевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.