



Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07012.В поворотный и неповоротный излив для раковины для установки на кран раковины или мойки. Изготовлен из хромированной латуни плюс пластиковые компоненты из РОМ. Включает фильтр и все принадлежности для установки.

Размеры: 90-145 мм в высоту х 200-300 мм в ширину.

Компоненты

- Латунный корпус CW617N, хромированный в соответствии с EN248.
 - Пластиковые компоненты из РОМ.
 - Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
 - Включает крепеж и монтажные принадлежности.

Выдвижной излив раковины

Описание

- Поворотный и выдвижной поворотный излив для умывальника.
- Модель для монтажа на раковину или мойку.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами.
- Прочный, устойчивый к коррозии и легко чистится.

Технические характеристики


Материал: Латунь CW617N хромированная


Отделка: Яркость

Размеры: 90-145 в высоту x 200-300 в ширину (мм)

Шестигранник между гранями: 29 мм **Внутренняя соединительная резьба:** 3/4" G

Габаритная схема







Ctra. Laureà Miró, 385-387 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - Spain T. +34 934 742 423 F. +34 934 743 548 nofer@nofer.com www.nofer.com

www.nofer.com







Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.