

УГЛОВОЙ ПОРУЧЕНЬ

§ 15060.NBA

Угловой поручень с тремя точками крепления, алюминий, белое нейлоновое покрытие

- Угловой поручень под углом 90

 для крепления к стене.
- Три точки крепления к стене.
- Подходит для установки в санузлах, душевых и ванных комнатах, адаптированных для людей с ограниченными возможностями.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Изготовлен из алюминия с белым нейлоновым антибактериальным покрытием..
- Опоры из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой из белого нейлона.
- Размеры (между осями): 600 х 600 мм.
- Диаметр поручня Ø 34 мм.
- Толщина нейлонового покрытия 4 мм.
- Рекомендуемая высота установки 70-75 см от чистого пола.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Угловой поручень для крепления к стене. Угол 90°, размеры 600х600 мм. Изготовлен из алюминия с белым нейлоновым антибактериальным покрытием. Опоры из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой из белого нейлона.




NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com



Угловой поручень с тремя точками крепления, алюминий, белое нейлоновое покрытие

ЧЕРТЕЖ



Размеры указаны в мм



NOFER S.L. Avenida de la fama, 118 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548 nofer@nofer.com · www.nofer.com