



## Изогнутый соединитель для писсуара. Трубка Ø 16 мм

### Описание

- Изогнутая тяга для писсуара. - Прочная конструкция из хромированной латуни. - Поставляется с крепежом.

### Предлагаемый текст для рецепта

Изогнутая арматура для писсуара NOFER 07591 из хромированной латуни.

Размеры: высота 170, диаметр Ø41 (мм) Произведено NOFER, S.L. - Ctra. Laureà Miró, 385-387, 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - Spain  
[www.nofer.com](http://www.nofer.com).

### Технические характеристики

**Диаметр трубы:** Ø16 мм

**Хромированные:** Хромированные в соответствии со стандартом EN248.


**Отделка:** Яркость

**Материал:** Хромированная латунь

**Размеры:** 170 высота, окантовка Ø41 (мм)

**Размеры резьбы:** 1/2 "G

### Габаритная схема



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



07590.B



07591.2.B

