



Зеркало крепится к стене. Выдвижное 3-кратное увеличение. Светодиодная подсветка. Хромированная латунь и нержавеющая сталь. Глянцевая отделка.

Описание

- Квадратное выдвижное зеркало с 3-кратным увеличением.
- Светодиодная подсветка белого света.
- Настенная установка.
- Подключение к сети.
- С выдвижным кронштейном.
- Глянцевое покрытие.
- Долговечность и устойчивость к коррозии.
- Соответствует европейским стандартам СЕ.

Предлагаемый текст для рецепта

Квадратное зеркало NOFER с выдвижным кронштейном из латуни и нержавеющей стали для настенного монтажа, глянцевая отделка. Светодиодная подсветка белого света. Зеркало с 3-кратным увеличением. Размеры в сложенном виде: $259 \text{ B} \times 202 \text{ Ш} \times 80 \text{ Г}$ (мм). Размеры в разложенном виде: $202 \text{ высота} \times 202 \text{ ширина} \times 365 \text{ глубина}$ (мм). Размеры зеркала: $202 \text{ высота} \times 202 \text{ ширина}$ (мм).

Компоненты

- Квадратное зеркало.
- Выдвижной кронштейн.
- кабель с удлинителем (без вилки).


Технические характеристики

Материал: латунь и нержавеющая сталь Отделка: Хромированные и полированные Светодиодный индикатор питания: 6000 К

Выдвижной кронштейн: 285 мм Размеры зеркала: 202 В х 202 Ш (мм) Размеры монтажной розетки: 100×100 мм

Размеры в развернутом виде: 202 B \times 202 Ш \times 365 Γ (мм) **Размеры в сложенном виде:** 259 B \times 202 Ш \times 80 Γ (мм)

Габаритная схема





Ctra. Laureà Miró, 385-387 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - Spain T. +34 934 742 423 F. +34 934 743 548 nofer@nofer.com www.nofer.com









08006.B

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.