

Монетные и жетонные автоматы для 4-8 душей SLZA 02LM, SLZA 02LMZ



SLZA 02LM




SLZA 02LMZ

Характеристики




- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- выбор душа пользователем
 - перед вставкой монеты или жетона пользователь нажимает кнопку и этим образом выбирает душ, на дисплее покажется номер душа
- прямое управление
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
 - после установленной задержки автомат запускает воду для оплаченного времени
 - 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
 - автомат считает монеты, но не возвращает их
 - индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05
 - (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, настройка стоимости времени, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа



SLZA 02LM



SLZA 02LMZ

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)

335 x 200 x 125 мм

Питающее напряжение

24 В пост.

Потребляемая мощность

65 Вт (зависит от количества душей)

Принимаемые монеты

0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)

Настройка срока задержки включения

0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

Время душа

5 - 1200 сек.

Монетные и жетонные автоматы

Спецификация поставки

SLZA 02LM - арт. № 88027	нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)
SLZA 02LMZ - арт. № 88028	нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 15

88150

Распределитель клапанов
в распределительный шкаф



SLZA 20

88200

Управление душем без пьезо кнопки
- для холодной или предварительно
температурно-подготовленной воды

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20H

88205

Управление душем без пьезо кнопки
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры механическим
смесителем

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20T

88206

Управление душем без пьезо кнопки
- для подачи теплой и холодной воды,
настройка температуры терmostатическим
смесителем

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 21

88210

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для холодной
или предварительно температурно-
подготовленной воды



SLZA 21H

88215

Нержавеющая душевая настенная панель
без пьезо кнопки - для подачи теплой
и холодной воды, настройка температуры
механическим смесителем



SLZA 21T	88216	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры терmostатическим смесителем
-----------------	--------------	--

Рекомендуемые принадлежности

- | | |
|---------|--|
| SLZA 50 | - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов |
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей |
| SLD 05 | - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров |
| SLA 03 | - арт. № 06030 антивандальная душевая головка |
| SLA 39 | - арт. № 06390 антивандальная душевая головка |
| SLA 40 | - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |