



## Элемент для многомодульной системы, оснащенной сушилкой для рук Fuga EVO

### Описание

- Модульный блок с лазерным датчиком и конструкцией из нержавеющей стали с сушилкой для рук модели Fuga EVO.
- Предназначен для установки за зеркалом.
- С фильтром Нера Н13 для задержания загрязняющих веществ и частиц.
- Подходит для бесперебойного использования. Компоненты высшего качества.
- Прочная, антивандальная и безопасная конструкция без острых краев и других опасных элементов.
- Бесконтактное использование, предотвращает распространение микробов.

### Предлагаемый текст для рецепта

Модульный блок NOFER, устанавливаемый за зеркалом, с лазерным датчиком сушилки для рук модели Fuga EVO. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304. Максимальные размеры: 370 высота x 200 ширина x 223 глубина (мм).

### Компоненты

- С фильтром Нера, который можно заменить, не снимая корпуса.
- Лазерный датчик, который останавливает сушилку для рук, когда руки удаляются из зоны обнаружения.
- Термостат сопротивления перегреву (автоматический сброс).
- Двойной предохранительный термopредохранитель, установленный на 133° C.




### Сборка

Крепление на расстоянии более 20 см от любой поверхности.

### Технические характеристики

- Материал корпуса:** Нержавеющая сталь AISI 304
- Максимальные размеры:** 370 высота x 200 ширина x 223 глубина (мм)
- Температура воздуха на выходе:** 40° C при 10 см
- Тип двигателя:** универсальный с щетками
- Скорость двигателя:** 35000 об/мин
- Скорость движения воздуха:** 305 км/ч
- Мощность двигателя:** 800 W
- Напряжение/частота:** 220-240 В - 50/60 Гц
- Электрическая изоляция:** Класс I
- Расстояние до датчика:** 0-20 см (регулируется)
- Максимальное потребление:** 3.5 А
- Уровень звука на расстоянии 2 метров:** 72 дБА
- Степень защиты от проецирования:** IPX1
- Расчетное время высыхания:** 10-12 секунд


### Габаритная схема




Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona - Spain  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com  
www.nofer.com  
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ



12055.070



12055.080



12055.090

