


B X G

2018-2019



B X G

all for HoReCa



высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-JET-7200
BXG-JET-7200C

Хит продаж



Высокоскоростная компактная сушилка для рук. Небольшие размеры данной модели позволяют устанавливать сушилку в малогабаритных помещениях с ограниченным пространством.

Сухие руки менее чем за 7 секунд, благодаря высокой скорости воздушного потока и уникальной технологии подачи воздуха. Воздух подается из ультратонких форсунок со скоростью 95 м/сек., тем самым сдувая капли с рук за считанные секунды и создавая эффект массажа.

2 HEPA-фильтра тонкой очистки воздуха задерживают более 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты.

Элементы сушилки, а именно воздуховыводные отверстия и крышка водосборника, окрашены желтым цветом, что свидетельствует о дополнительном антибактериальном покрытии. Это обеспечивает высокий уровень гигиены и защиту от появления микробов и плесени. Инфракрасные датчики контролируют процесс работы сушилки. Автоматическое отключение через 30 секунд.

Наличие встроенного освежителя воздуха делает процесс сушки рук приятной и расслабляющей процедурой.

Несмотря на небольшие размеры данной модели, сушилка оборудована водосборником увеличенного объема - 1 литр. Элегантная форма, миниатюрные размеры, технические характеристики и исполнение в классических цветах безусловно выгодно выделяют данную модель среди аналогов.

BXG-JET-7200 представлена в белом цвете.
BXG-JET-7200C представлена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1350 - 2000

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 296x164x566

Вес (кг): 7,0

Гарантия (мес): 24



для заметок



HEPA - фильтр высокой эффективности, предназначенный для тонкой очистки и удержания микрочастиц, задерживает до 99% бактерий и пыли из воздуха туалетной комнаты.

AROMA

Встроенный дезодорирующий картридж делает процесс сушки рук приятной и расслабляющей процедурой, воздух, подаваемый на руки, всегда чистый и с приятным ароматом!



высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-JET-7000A

Хит продаж



Данная модель выполнена из нержавеющей стали, (антивандальный класс) с повышенной стойкостью к механическим, коррозионным и другим повреждениям. Воздух подается из 300 форсунок со скоростью 95 м/с., под определенным углом так, что капли воды “срезаются” с рук за считанные секунды. Сухие руки менее чем за 7 секунд!

Данная модель одна из самых безопасных и гигиеничных:
 - бесконтактное управление исключает контакт с поверхностью сушилки, снижая риск передачи микробов;
 - встроенные фильтры (один угольный и два мембранных) обеспечивают высокую степень очистки воздуха, подаваемого для обдува рук;
 - поверхность корпуса сушилки покрыта антибактериальным составом, который предотвращает образование микробов, бактерий и плесени.

Электросушилка BXG-JET-7000A имеет высокий класс влагозащиты - IPX4 - исключено попадание влаги внутрь сушилки со всех сторон. Вероятность короткого замыкания и/или удара током исключается. Корпус сушилки выполнен из высокопрочных материалов, обеспечивающих высокую защиту от повреждения и вандализма.

Устанавливается в помещениях различного назначения.

Объем водосборника составляет 0,7 л.

Выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 800-1650

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 300x220x730

Вес (кг): 11,0

Гарантия (мес): 36

для заметок

1

Медленно поместите руки внутрь сушилки



2

Сушилка включится автоматически



3

Медленно поднимите руки обратно



высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-JET-7000
BXG-JET-7000C

Хит продаж



Сухие руки менее чем за 7 секунд, благодаря высокой скорости воздушного потока и уникальной технологии подачи воздуха. Воздух подается из 300 форсунок со скоростью 95 м/с., под определенным углом так, что капли воды "сдуваются" с рук за считанные секунды. Данная модель одна из лучших по безопасности и гигиеничности, т.к. бесконтактное управление исключает контакт с поверхностью сушилки и, как следствие, снижает риск передачи микробов; встроенные фильтры (один угольный и два мембранных) обеспечивают высокую степень очистки воздуха, подаваемого для обдува рук; поверхность корпуса сушилки покрыта специальным антибактериальным составом.

Электросушилка BXG-JET-7000C имеет высокий класс влагозащиты - IPX4 - исключено попадание влаги внутрь сушилки со всех сторон. Вероятность короткого замыкания и/или удара током практически исключаются. Корпус сушилки выполнен из ударопрочных материалов, обеспечивающих высокую защиту от повреждения и вандализма. Современный эргономичный дизайн, делает сушилку украшением любого интерьера! Устанавливается в помещениях различного назначения.

Объем водосборника составляет 0,6 л.

BXG-JET-7000 представлена в белом цвете.

BXG-JET-7000C представлена в цвете хром.

для заметок

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 800-1900

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 300x220x690

Вес (кг): 7,8

Гарантия (мес): 24



IPX4

800
Вт



Температура и скорость



Водосборник
0,6 л



Подсветка



Высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-JET-3200
BXG-JET-3200D

Хит продаж



Самая тонкая высокоскоростная сушилка. Толщина корпуса составляет всего 10 см!

Это позволяет устанавливать устройство в самых малогабаритных помещениях, а классические цвета - белый и хром - великолепно впишутся в большинство интерьерных стилей. Антивандальный корпус сушилки изготовлен из нержавеющей высококачественной стали марки 304, устойчивой к физическому и химическому воздействию.

В устройстве применены самые передовые промышленные технологии. 2 температурных режима: горячий (принудительный) и автоматический, при котором сушилка сама определит необходимую комфортную температуру, подаваемую на руки, в зависимости от температуры окружающей среды.

Прибор оснащен инфракрасным датчиком автоматического включения с настройкой уровня его срабатывания. Все элементы настройки расположены внутри корпуса, что исключает изменение настроек пользователем или обслуживающим персоналом.

BXG-JET-3200 выполнена в цвете хром.
BXG-JET-3200D выполнена в белом цвете.

для заметок

спецификация

Материал: нержавеющая сталь
Мощность двигателя (Вт): 950
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень влагозащиты: IPX1
Напряжение питания (В): 220±5%
Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 275x100x300
Вес (кг): 4,2
Гарантия (мес): 18



Самая тонкая высокоскоростная сушилка для рук.
Толщина корпуса всего 10 см!



Высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-JET-5300A
BXG-JET-5300ACХит
продаж

Высокоскоростная настенная сушилка с уникальной **3D технологией сушки** и номинальной мощностью всего 1250Вт.

Выпускное отверстие продолговатой формы позволяет сушить всю руку от локтя до кончиков пальцев. Благодаря специально разработанной конструкции сопел обеспечивается объемное распределение потока воздуха, за счет чего происходит сушка рук со всех сторон.

В зависимости от особенностей эксплуатации, можно регулировать мощность потока, а также температуру подаваемого воздуха.

HEPA фильтр тонкой очистки воздуха задерживает до 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты. Сушка происходит очищенным воздухом. Высокая скорость воздушного потока (95 м/с) обеспечивает сушку рук за 7 секунд.

BXG-JET-5300A выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

BXG-JET-5300AC выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1250

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 282x171x245

Вес (кг): 4,0

Гарантия (мес): 18

для заметок



HEPA фильтр тонкой очистки задерживает до 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты



Высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-JET-5500
BXG-JET-5500C

Хит продаж



Высокоскоростная настенная сушилка с уникальной **3D технологией сушки** и номинальной мощностью всего 1250Вт.

Выпускное отверстие продолговатой формы позволяет сушить всю руку от локтя до кончиков пальцев. Благодаря специально разработанной конструкции сопел обеспечивается объемное распределение потока воздуха, за счет чего происходит сушка рук со всех сторон.

В зависимости от особенностей эксплуатации, можно регулировать мощность потока, а также температуру подаваемого воздуха.

HEPA фильтр тонкой очистки воздуха задерживает до 99% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты. Сушка происходит очищенным воздухом. Высокая скорость воздушного потока (95 м/с) обеспечивает сушку рук за 7 секунд. Модель выполнена из ударопрочного пластика.

BXG-JET-5500 выполнена в белом цвете.

BXG-JET-5500C выполнена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1250

Скорость воздушного потока (м/сек): 95

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 282x171x245

Вес (кг): 3,45

Гарантия (мес): 18

для заметок

3D

Уникальная 3D
технология сушки рук



высокоскоростная электросушилка для рук

Premium

BXG-180A Restyle

Новинка



HEPA

UV



Электросушилка для рук антивандального класса. Новинка BXG-180A Restyle отвечает всем современным требованиям к безопасности и гигиене, выгодно отличается привлекательным дизайном и компактностью.

Относится к премиальному классу за счет:

- уникальности дизайнерского решения - толщина корпуса всего 104 мм;
- высокой скорости воздушного потока - 100 м/с при номинальной мощности всего 1000 Вт;
- HEPA фильтру;
- УФ светодиодам.

Одновременно с процессом сушки рук в BXG-180A Restyle обеззараживается поверхность ладоней при помощи ультрафиолета.

Излучение от УФ светодиодов составляет 395-405 нм, что абсолютно безопасно для человека, но его достаточно для инактивации микроорганизмов, находящихся в воздухе туалетной комнаты.

Модель BXG-180A выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

Подойдет для использования в помещениях как со средней, так и с высокой степенью проходимости.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 1000

Скорость воздушного потока (м/сек): 100

Степень влагозащиты: IPX4


Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 286x104x321


Вес (кг): 3,5

Гарантия (мес): 18

для заметок



ультрафиолет убивает 99,5% бактерий и возбудителей болезней



электросушилка для рук

Premium

BXG-250A



Относится к премиальному классу за счет уникальности дизайнерского решения, включая наличие поворотного сопла. Вращаясь на 360°, сопло позволяет направлять воздушный поток в том направлении, который необходим.

Модель BXG-250A выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. Относится к антивандальному классу. Обладает скоростью воздушного потока - 30 м/сек.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 2300

Скорость воздушного потока (м/сек): 30

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 270x210x238

Вес (кг): 4,15

Гарантия (мес): 12

для заметок

электросушилка для рук

BXG-230A



Модель представлена в антивандальном исполнении, выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием. Обладает скоростью воздушного потока 30 м/сек. Подойдет для использования в помещениях как со средней так и с высокой степенью проходимости. Классический дизайн выгодно впишется в любой интерьер.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Мощность двигателя (Вт): 2300

Скорость воздушного потока (м/сек): 30

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x200x260

Вес (кг): 3,1

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

BXG-230



Данная модель обладает скоростью воздушного потока - 30 м/сек. Подойдет для использования в помещениях как со средней, так и с высокой степенью проходимости. Классический дизайн выгодно впишется в любой интерьер.

Выполнена из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 2300

Скорость воздушного потока (м/сек): 30

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x200x260

Вес (кг): 2,3

Гарантия (мес): 12

Premium

BXG-JET-5700



Высокоскоростная электросушилка для рук

Электросушилка для рук премиального класса с каплесборником. Двойной мембранный фильтр обеспечивает очистку воздуха, подаваемого на руки. Все возможные зоны контакта с руками имеют антибактериальное покрытие, препятствующее размножению бактерий, возникновению плесени и неприятного запаха.

Скорость воздушного потока составляет 90 м/с. В сушилке предусмотрена функция отключения нагрева воздуха. В этом случае номинальная мощность составляет всего 350 Вт.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 350-1000

Скорость воздушного потока (м/сек): 90

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 246x155x430

Вес (кг): 3,5

Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

BXG-200

20 лет
на рынке



Имеет оригинальный дизайн в форме ракушки.

Обладает высокой мощностью при низком уровне шума. Выполнена из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 2000

Скорость воздушного потока (м/сек): 16

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x240x230

Вес (кг): 2,1

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

BXG-155A

BXG-155B



Самая экономичная модель среди электросушилок антивандального класса.

Инновационный дизайн в виде прямоугольной формы с декоративными округлыми элементами делают эту модель более привлекательной.

BXG-155A выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

BXG-155B выполнена из металла и окрашена в белый цвет.

спецификация

Материал: BXG-155A нержавеющая сталь

BXG-155B металл

Мощность двигателя (Вт): 1500

Скорость воздушного потока (м/сек): 16

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 265x125x205

Вес (кг): 3,25

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рук

BXG-150

1500
Вт

16 м/с

Электросушилка для рук в классическом стиле. Является отличным представителем своего класса: экономичная, надежная, низкий уровень шума. Рекомендована для помещений с малой и средней степенью проходимости.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1500

Скорость воздушного потока (м/сек): 16

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 240x205x255

Вес (кг): 2,4

Гарантия (мес): 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК

электросушилка для рукBXG-120
BXG-120C20 лет
на рынке

16 м/с

1200
Вт

При сравнительно небольшой мощности данная модель имеет хорошую скорость воздушного потока - это идеальное сочетание экономичности и производительности. BXG-120 выполнена в белом цвете. BXG-120C выполнена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1200

Скорость воздушного потока (м/сек): 16

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 195x130x270

Вес (кг): 1,22

Гарантия (мес): 12

электросушилка для рукBXG-100
BXG-100C20 лет
на рынке

10 м/с

1000
Вт

Самая миниатюрная и экономичная электросушилка для рук. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Данная модель идеально впишется в интерьер небольшой туалетной комнаты.

Малый вес позволяет устанавливать сушилку в местах с тонкими стенами.

BXG-100 выполнена в белом цвете.

BXG-100C выполнена в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность двигателя (Вт): 1000

Скорость воздушного потока (м/сек): 10

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 140x150x215

Вес (кг): 0,56

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос

BXG-2000A1



IPX4

750
Втрежима
5
работы

Модель предназначена для установки в помещениях с мокрыми зонами (бассейны, фитнес-центры, бани и т.д.). Пять скоростей воздушного потока, защита от перегрева в виде автоматического отключения через 10-15 минут работы. Наличие на корпусе розетки для низковольтных приборов, а также дополнительной розетки на 220В, к которой можно подключить любой электроприбор.

для заметок

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 750

Розетка для электроприборов: да

Степень влагозащиты: IPX4

Напряжение питания (В): 220±5%


Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 200x100x600

Вес (кг): 2,5

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос

Premium

BXG-1600H1
BXG-1600H21600
Втрежима
3
работы

Профессиональный фен для сушки волос.

Самая популярная модель среди фенов гостинично-номерного фонда. Выделяется из всей линейки самой высокой производительностью. Корпус выполнен из ударопрочного пластика.

Три режима работы позволяют выбрать необходимую скорость и температуру подачи воздуха.

Фен BXG-1600H1 выполнен в белом цвете.

BXG-1600H2 выполнен в черном перламутровом цвете

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1600

Розетка для бритвы: нет

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 110x300x250

Вес (кг): 0,8

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос

BXG-1200H3

1200
Втрежима
3
работы

Надежный и функциональный фен для сушки волос гостинично-бытового типа. Особенностью этой модели является ее форма - можно монтировать на стену или использовать в качестве подставки (на туалетном столике). Три режима работы. На корпусе имеется розетка для низковольтных электроприборов (электробритва). Представлен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1200

Розетка для бритвы: да

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 230x100x165

Вес (кг): 1,25

Гарантия (мес): 12

для заметок

фен для сушки волос

BXG-1200H2

1200
Втрежима
3
работы

Надежный и функциональный фен для сушки волос гостинично-бытового типа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Имеет классический дизайн с эргономичной ручкой. Три режима работы позволяют выбрать необходимую температуру и скорость воздушного потока. На корпусе имеется розетка для низковольтных электроприборов (электробритва). Представлен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1200

Розетка для бритвы: да

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 110x300x250

Вес (кг): 1,12

Гарантия (мес): 12

фен для сушки волос

BXG-1200H1

Хит
продаж1200
Втрежима
2
работы

Простой и экономичный фен для сушки волос гостинично-бытового типа. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Два режима работы позволяют выбрать скорость воздушного потока. Представлен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Мощность (Вт): 1200

Розетка для бритвы: нет

Степень влагозащиты: IPX1

Напряжение питания (В): 220±5%

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 95x160x215

Вес (кг): 0,62

Гарантия (мес): 12

Premium

BXG-ASD-1200
BXG-ASD-1200AC



автоматический дозатор жидкого мыла

Автоматический дозатор жидкого мыла антивандального класса. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Выдача мыла происходит автоматически при срабатывании датчика. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Отсек для мыла и батареек закрывается на ключ. BXG-ASD-1200 выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-ASD-1200AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь
Объем(мл): 1200
Дозировка (мл): 0,5 – 1,0
Вид крепления: настенное
Питание: батарейки 6x1,5 тип AA
Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 140x100x210
Вес (кг): 0,9
Гарантия (мес): 12

для заметок

автоматический дозатор жидкого мыла

BXG-ASD-650



Автоматический антивандальный дозатор жидкого мыла. Корпус дозатора выполнен из нержавеющей стали. Отсеки для жидкого мыла и батареек закрываются на ключ, что исключает возможность попадания посторонних предметов в ёмкость с жидким мылом и кражи батареек.

Надёжная конструкция и прочные материалы делают дозатор идеальным для использования в местах, где могут возникать проблемы с вандализмом.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь
Объем(мл): 650
Дозировка (мл): 0,8 – 6,5
Вид крепления: настенное
Питание: батарейки 6x1,5 тип AA
Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 100x110x220
Вес (кг): 0,96
Гарантия (мес): 12

автоматический дозатор жидкого мыла

BXG-ASD-500



Автоматический дозатор жидкого мыла. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Выдача мыла происходит при срабатывании датчика. Световая и звуковая индикации выдачи жидкого мыла. Надёжная система подачи жидкого мыла исключает протекание.

Выполнен в белом цвете с серой полупрозрачной крышкой.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
Объем(мл): 500
Дозировка (мл): 0,5-1,0
Вид крепления: настенное
Питание: батарейки 4x1,5 тип AA
Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 208x140x105
Вес (кг): 0,46
Гарантия (мес): 6

автоматический дозатор жидкого мылаBXG-ASD-5018
BXG-ASD-5018C

Автоматический дозатор жидкого мыла. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой проходимостью. Выдача мыла происходит при срабатывании датчика. Звуковая индикация выдачи жидкого мыла. Работает от 4-х батареек типа С или от сетевого адаптера (опция). Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ.

BXG-ASD-5018 выполнен в белом цвете.

BXG-ASD-5018C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 0,5 – 1,0

Вид крепления: настенное

Питание: батарейки 4x1,5 тип С

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 135x130x270

Вес (кг): 1,04

Гарантия (мес): 12

для заметок

автоматический дозатор мыла-пены

BXG-AFD-5008



Автоматический дозатор мыла-пены.

Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Выдача мыла-пены происходит автоматически, при срабатывании датчика. Звуковая и световая индикация выдачи средства.

Работает от 4-х батареек типа С или от сетевого адаптера (опция). Смотровое окно позволяет контролировать уровень мыла-пены в дозаторе. Закрывается на ключ.

Дозатор выполнен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 0,5 – 1,0

Вид крепления: настенное

Питание: батарейки 4x1,5 тип С

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 135x122x275

Вес (кг): 0,9

Гарантия (мес): 12

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-H1-1000
BXG-SD-H1-1000M

Хит
продаж



Антивандальный дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Дозатор обладает повышенной стойкостью к возникновению ржавчины. Закрывается на ключ.

Помпа дозатора выполнена из латуни с защитным напылением. Это гарантирует антикоррозионные свойства механизма и устойчивость к воздействию химических составов.

BXG-SD-H1-1000 выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

BXG-SD-H1-1000M выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 123x103x202

Вес (кг): 0,62

Гарантия (мес): 6

для заметок

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-H1-500
BXG-SD-H1-500M

Хит
продаж



Антивандальный дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Дозирующий механизм выполнен из латуни, система подачи прочная и надежная. Дозатор обладает повышенной стойкостью к возникновению ржавчины. Закрывается на ключ. Помпа дозатора выполнена из латуни с защитным напылением. Это гарантирует антикоррозионные свойства механизма и устойчивость к воздействию химических составов.

BXG-SD-H1-500 выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

BXG-SD-H1-500M выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 100x100x150

Вес (кг): 0,47

Гарантия (мес): 6

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА**Premium**

BXG-SD-1012



Дозатор жидкого мыла с механической подачей, антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Идеально подойдет для оснащения санитарно-гигиенических комнат со средней и высокой степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. Надежная система подачи мыла исключает протекание, минимизирует риск засора и отличается лёгкостью нажатия кнопки.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 72x80x205

Вес (кг): 0,28

для заметок

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА**Premium**

BXG-SD-1023



Дозатор жидкого мыла с механической подачей, антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Идеально подойдет для оснащения санитарно-гигиенических комнат со средней и высокой степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. Надежная система подачи мыла исключает протекание, минимизирует риск засора и отличается лёгкостью нажатия кнопки.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 90x80x215

Вес (кг): 0,28

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Premium

BXG-SD-1011
BXG-SD-1011C

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Рекомендован для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. BXG-SD-1011 выполнен в классическом белом цвете. BXG-SD-1011C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 180

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 42x54x189

Вес (кг): 0,17

для заметок

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Premium

BXG-SD-1013
BXG-SD-1013C

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Рекомендован для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности. BXG-SD-1013 выполнен в белом цвете. BXG-SD-1013C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 200

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 62x54x198

Вес (кг): 0,17

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Premium

BXG-SD-2011
BXG-SD-2011C

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный. Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Усовершенствованная система подачи мыла исключает протекание, снижает риск засора и отличается лёгкостью нажатия кнопки. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика нового поколения с повышенной степенью прочности.

BXG-SD-2011 выполнен в белом цвете.

BXG-SD-2011C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 360 (2x180мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 89x54x189

Вес (кг): 0,33

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

Premium

BXG-SD-2013
BXG-SD-2013C

Дозатор жидкого мыла с механической подачей антивандального класса. Стильный, изящный, прочный.

Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Система подачи мыла исключает протекание, снижает риск засора. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат гостиничного номерного фонда. Закрывается на ключ.

BXG-SD-2013 выполнен в белом цвете. BXG-SD-2013C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: сверхпрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400 (2x200мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 125x54x198

Вес (кг): 0,33

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1188



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съёмный резервуар для жидкого мыла делает обслуживание дозатора простым и удобным. Закрывается на ключ.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 120x100x223

Вес (кг): 0,46

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1178



Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе.

Съёмный резервуар для жидкого мыла делает обслуживание дозатора простым и удобным.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 85x90x180

Вес (кг): 0,28

дозатор мыла-пены

BXG-FD-1058



Дозатор оснащен встроенной системой приготовления мыла-пены. Система подачи способна преобразовывать мыло-пену из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении соответственно 30/70). Это позволяет потребителю в значительной степени экономить на расходных материалах. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съёмный резервуар делает обслуживание дозатора простым и удобным. Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 1000

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 115x122x260

Вес (кг): 0,61

для заметок

дозатор мыла-пены

BXG-FD-1048



Дозатор оснащен встроенной системой приготовления мыла-пены. Система подачи способна преобразовывать мыло-пену из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении соответственно 30/70). Это позволяет потребителю в значительной степени экономить на расходных материалах. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Съёмный резервуар делает обслуживание дозатора простым и удобным. Закрывается на ключ.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 500

Дозировка (мл): 1,1

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 95x100x230

Вес (кг): 0,46

BXG-SD-2006C

**дозатор жидкого мыла**

Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат. Выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 800 (2x400мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 135x90x192

Вес (кг): 0,44

для заметок

BXG-SD-1006C

**дозатор жидкого мыла**

Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика. BXG-SD-1006C выполнен в цвете хром.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 65x90x192

Вес (кг): 0,22

BXG-G2

**дозатор жидкого мыла**

Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Возможность использования 2-х видов моющего средства одновременно. Дозатор предназначен для душевых и туалетных комнат.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 800 (2x400мл)

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 150x80x235

Вес (кг): 0,7

BXG-G1

**дозатор жидкого мыла**

Дозатор жидкого мыла с механической подачей. Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Объем(мл): 400

Дозировка (мл): 0,5 - 1,0

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 75x80x235

Вес (кг): 0,36

локтевой дозатор жидкого мыла

BXG-ESD-3000



Рекомендован для использования в медицинских и других учреждениях с повышенными санитарными и гигиеническими нормами. При использовании не происходит контакта ладони с прибором. Подача мыла осуществляется легким нажатием локтя на рычаг.

Дозатор выполнен из ударопрочного пластика. С лицевой стороны дозатора имеется панель из ударопрочного пластика, для защиты резервуара от механических повреждений. Сама защитная панель прозрачная, со шкалой, что позволяет контролировать уровень жидкого мыла в резервуаре. Закрывается на ключ.

спецификация

Материал: ABS-пластик + сталь

Объем(мл): 1000

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 110x340x320 (с рычагом)

Вес (кг): 0,65

Гарантия (мес): 12

для заметок

локтевой дозатор

BXG-ESD-1000



Локтевой дозатор для порционной подачи жидкого мыла, дезинфицирующих и асептических средств.

Рекомендован для использования в медицинских и других учреждениях с повышенными санитарными и гигиеническими нормами. При использовании не происходит контакта ладони с прибором. Подача жидкости осуществляется легким нажатием локтя на рычаг. Возможна установка любого ЕВРО флакона вместимостью до 1000 мл. Дозатор изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и противоударного ABS пластика, укомплектован флаконом вместимостью 1000 мл и съемным носиком-распылителем для дезинфицирующих и асептических средств.

спецификация

Материал: ABS-пластик + алюминий

Объем(мл): 1000

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 95x220x310 (с рычагом)

Вес (кг): 0,65

Гарантия (мес): 12

автоматический диспенсер бумажных полотенец

BXG-APD-5060



Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Подходит для рулонных бумажных полотенец (диаметр рулона до 210мм). Данная модель может работать от стандартной сети 220В или от 4-х батареек 1,5В тип D, что допускает установку оборудования в любом месте без необходимости проведения дополнительных ремонтных работ. Возможность выбора длины подачи бумажного листа (длинный, короткий), что позволяет оптимально настроить потребление расходных материалов. Закрывается на ключ. Выполнен в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Напряжение питания: 220+5% или батарейки 4x1,5В тип D
 Вид крепления: настенное
 Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 290x200x375
 Вес (кг): 2,5
 Гарантия (мес): 12

для заметок

диспенсер листовых бумажных полотенец

Premium

BXG-PD-5003A
BXG-PD-5003AC

Антивандалный диспенсер листовых бумажных полотенец V и Z-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Эргономичное отверстие не позволяет полотенцам выпадать из диспенсера - всегда выдается только один лист. Закрывается на ключ. BXG-PD-5003A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-PD-5003AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь
 Вид крепления: настенное
 Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 283x101x262
 Вес (кг): 1,3

универсальный диспенсер бумажных полотенец

BXG-PDM-8218



Уникальность данного диспенсера в том, что к нему подходят как рулонные бумажные полотенца (диаметр до 210 мм) так и листовые полотенца V-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Вид крепления: настенное
 Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 240x200x285
 Вес (кг): 1,26

диспенсер листовых бумажных полотенец

BXG-PD-8228



Одна из самых популярных моделей. Предназначена для выдачи листовых бумажных полотенец V-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 255x125x295

Вес (кг): 0,8

диспенсер листовых бумажных полотенец

BXG-PD-8025



Данная модель подходит для листовых бумажных полотенец Z-сложения. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 255x95x200

Вес (кг): 0,6

диспенсер рулонных бумажных полотенец

BXG-PDC-8020



Диспенсер рулонных бумажных полотенец с центральной вытяжкой. Смотровое окно позволяет контролировать наличие полотенец в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости.

Закрывается на ключ.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 260x227x322

Вес (кг): 1,2

диспенсер туалетной бумаги

Premium

BXG-PD-5010A
BXG-PD-5010AC

Антивандалный класс. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 255 мм. Наличие двух втулок 45 мм и 55 мм позволяют использовать туалетную бумагу с различным внутренним диаметром. Закрывается на ключ.
BXG-PD-5010A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.
BXG-PD-5010AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 280x130x280

Вес (кг): 1,5

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-5004A
BXG-PD-5004AC

Антивандалный класс. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 255 мм. Диаметр внутренней втулки 35 мм.
В основании диспенсера имеются зубцы, для более удобного отрыва бумаги. Закрывается на ключ.
BXG-PD-5004A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием. BXG-PD-5004AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 302x115x310

Вес (кг): 1,3

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-5005A
BXG-PD-5005AC

Хит продаж



Антивандалный класс. Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 240 мм. Наличие двух втулок 37 мм и 55 мм позволяют использовать туалетную бумагу с различным внутренним диаметром. Закрывается на ключ.
BXG-PD-5005A выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.
BXG-PD-5005AC выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 254x115x265

Вес (кг): 1,2

для заметок

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-8002



Рекомендован для туалетных комнат со средней и высокой степенью проходимости. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 240 мм. Наличие двух втулок диаметром 46 мм и 70 мм позволяет использовать туалетную бумагу с различным внутренним диаметром.

В основании корпуса по периметру имеются зубцы, для более удобного отрыва бумаги. Закрывается на ключ. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135x120x255

Вес (кг): 0,53

для заметок

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PDM-8177



Универсальный диспенсер туалетной бумаги. Позволяет использовать два вида туалетной бумаги- рулонную и листовую, что даёт возможность выбора расходных материалов и, соответственно, экономии. При использовании рулонов, возможна загрузка двух рулонов одновременно. Удобный механизм смены рулонов не требует открытия корпуса диспенсера. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для туалетных комнат со средней и высокой интенсивностью использования. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135x120x255

Вес (кг): 0,53

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PDM-8087



Универсальный диспенсер туалетной бумаги. Позволяет использовать два вида туалетной бумаги- рулонную и листовую, что даёт возможность выбора расходных материалов и, соответственно, экономии. Смотровое окно позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для туалетных комнат со средней и высокой интенсивностью использования.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 150x125x170

Вес (кг): 0,37

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-8127C



Рекомендован для туалетных комнат с малой и средней степенью проходимости. Корпус прозрачный, что позволяет контролировать наличие бумаги в диспенсере. Подходит для бумаги с максимальным диаметром 140 мм. Закрывается на ключ. Задняя часть диспенсера выполнена из ударопрочного пластика серого цвета. Передняя крышка прозрачно-голубая.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 145x120x155

Вес (кг): 0,25

ДЛЯ ЗАМЕТОК

диспенсер туалетной бумаги

BXG-PD-8747C



Модель, выполнена в прозрачном пластике с орнаментом. Диспенсер туалетной бумаги BXG-PD-8747C предназначен для туалетных комнат с малой посещаемостью и для домашнего использования. В основании корпуса расположены зубцы для удобства отрыва бумаги.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135x140x130

Вес (кг): 0,33



диспенсер салфеток

BXG-PDC-8397
BXG-PDC-8397B



Настольный диспенсер салфеток предназначен для выдачи бумажных лицевых салфеток, протирачного материала, косметических и гигиенических салфеток. Специальное отверстие позволяет вытаскивать одним движением только одну салфетку, таким образом, при использовании не происходит контакта с другими салфетками.

BXG-PDC-8397 выполнен из ударопрочного пластика белого цвета.

BXG-PDC-8397B выполнен в черном цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 250x130x62

Вес (кг): 0,3

диспенсер салфеток

BXG-PD-8897
BXG-PD-8897B



Настольный диспенсер бумажных салфеток идеально подойдет для установки на столиках и барной стойке в кафе или ресторане.

BXG-PDC-8897 выполнен из ударопрочного пластика белого цвета.

BXG-PDC-8897B выполнен в черном цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 115x80x145

Вес (кг): 0,25

ДЛЯ ЗАМЕТОК



диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

Premium

BXG-CDA-9009



Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости.

Антивандалный класс. Выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

Используемый расходный материал - гигиенические покрытия 1/2 сложения.

для заметок

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 410x50x290

Вес (кг): 1,45

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

Premium

BXG-CDA-9019



Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно одноразовое сиденье для унитаза. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости.

Антивандалный класс. Выполнен из нержавеющей стали с матовым покрытием.

Используемый расходный материал - гигиенические покрытия 1/4 сложения.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 210x55x300

Вес (кг): 0,45

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

BXG-CD-8009



Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости. Стильный дизайн подойдет к любому интерьеру. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

Используемый расходный материал - гигиенические покрытия 1/2 сложения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 435x56x287

Вес (кг): 0,46

диспенсер гигиенических покрытий на унитаз

BXG-CD-8019



Обеспечивает гигиеничность пользования туалетом. Удобная конструкция диспенсера - всегда извлекается только одно гигиеническое покрытие. Смотровое окно позволяет контролировать наличие расходного материала в диспенсере. Рекомендован для туалетных комнат с любой степенью проходимости. Стильный дизайн подойдет к любому интерьеру.

Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете. Используемый расходный материал - гигиенические покрытия 1/4 сложения.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 238x56x308

Вес (кг): 0,3

контейнер для мусора

BXG-TCR

Контейнер для мусора круглый с педалью. Корпус имеет правильную цилиндрическую форму. Надежный нажимной механизм обеспечивает легкое открывание крышки.

Внутренняя корзина из ударопрочного пластика свободно извлекается для удаления мусора. Не царапает пол, благодаря пластиковому основанию.

Бак удобно перемещать – прочная ручка для переноски. Корпус выполнен из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.



спецификация

Материал: сталь 410SS, ударопрочный ABS-пластик

Объем (л):	Габаритные размеры ШxГxВ (мм):	Вес (кг):
3	210x270x220	0,57
5	210x270x260	0,75
12	240x315x350	1,45
20	310x380x360	1,90

для заметок



ершик туалетный

Premium

BXG-TBA-8485



Для туалетных комнат. Правильной цилиндрической формы. Съемная крышка надежно фиксирует ершик в подставке. Щетина, изготовленная из высококачественного полиуретана, легко и тщательно очищает поверхность. Модель выполнена из нержавеющей стали с глянцевым покрытием.

для заметок

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: нет

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 85x85x360

Вес (кг): 0,35

ершик туалетный

Premium

BXG-CD-8484



Для туалетных комнат. Правильной цилиндрической формы. Съемная крышка надежно фиксирует ершик в подставке. Щетина, изготовленная из высококачественного полиуретана, легко и тщательно очищает поверхность. Модель выполнена из нержавеющей стали с матовым покрытием.

спецификация

Материал: нержавеющая сталь

Вид крепления: нет

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 104x104x385

Вес (кг): 0,4

ершик туалетный

BXG-CD-7373



Для туалетных комнат. Разборная конструкция обеспечивает удобство при его санитарной обработке, хранении и транспортировке. Откидная крышка надежно фиксирует ершик в подставке. Щетина, изготовленная из высококачественного полиуретана, легко и тщательно очищает поверхность.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик

Вид крепления: настенное

Габаритные размеры ШхГхВ (мм): 135x128x178

Вес (кг): 0,33

автоматический освежитель воздуха

BXG-AR-6006



Предназначен для освежения воздуха в жилых помещениях и туалетных комнатах. Имеет настраиваемые режимы работы. Закрывается на ключ. Работает от двух батареек типа D. Подходит для баллонов типа ЕВРО от 250 мл до 320 мл. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Напряжение питания(В): батарейки 2 x 1,5В тип D
 Вид крепления: настенное
 Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 86x83x238
 Вес (кг): 0,4
 Гарантия (мес):12

для заметок

BXG-AR-6016

**автоматический освежитель воздуха**

Предназначен для освежения воздуха в жилых помещениях и туалетных комнатах. Имеет три режима работы: день, ночь, круглосуточно. Работает от двух батареек типа D. Мультисистема: подходит к трем типам еврофлаконов 260мл., 300мл. и 320мл. Выполнен из ударопрочного пластика в белом цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Напряжение (В):батарейки 2 x 1,5В тип D
 Вид крепления: настенное
 Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 92x83x238
 Вес (кг): 0,4
 Гарантия (мес): 12

пеленальный стол детский

Premium

BXG-BS1



BXG-BS1 - это полноценная детская станция по уходу за детьми младенческого возраста.

Поверхность стола полностью покрыта антибактериальным составом. Удобный, легкий, эргономичный. Стол оснащен встроенным контейнером для одноразовых пеленок, а также крючками для подвешивания сумок.

Углублённая поверхность позволяет уложить ребёнка в наиболее удобном для него положении.

Увеличенная ширина ремня и специальный мягкий материал, из которого он изготовлен, позволяют фиксировать ребёнка не причиняя ему дискомфорт.

Складная конструкция позволяет разместить пеленальный стол в любом помещении, с максимальным использованием полезного пространства.

Выполнен в сером цвете.

спецификация

Материал: ударопрочный ABS-пластик
 Вид крепления: настенное
 Габаритные размеры:
 в сложенном состоянии ШxГxВ (мм): 855x107x560
 в разложенном состоянии ШxГxВ (мм): 855x560x495
 Вес (кг): 10,0
 Гарантия (мес):12

Список сервисных центров:

Москва, Центральный сервисный центр
Адрес: Москва, Каширский проезд, д. 17, строение 4 (База "МОСГОРОППТОРГ")
Телефоны: 8 (495) 748-16-58

Артем, ООО "ЦТО"
Адрес: Артем, ул. Херсонская, дом 9
Телефоны: 8 (423) 374-27-14

Архангельск, ИП Пырцак Н.В.
Адрес: Архангельск, Окружное шоссе, д. 3, корп. 1, офис 104
Телефоны: 8 (8182) 46-00-50

Великий Новгород, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, корп.6
Телефоны: 8 (8162) 78-50-01

Владивосток, ООО "РОСБИ-ДВ"
Адрес: Владивосток, Народный проспект, д. 28, АТЦ "Рондо", офис 203
Телефоны: 8 (423) 230-00-56

Волгоград, ООО "Планета Сервис и К"
Адрес: Волгоград, Центральный р-н, ул. Рионская, д.3, этаж 1
Телефоны: (8442) 36-64-20, (8442) 36-64-25

Вологда, ООО "Алгоритм"
Адрес: Вологда, Козленская наб., д. 35, оф.118
Телефоны: 8 (8172) 70-88-99

Вологда, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Вологда, ул. Северная, д. 34
Телефоны: 8 (8172) 27-24-13

Вологда, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Вологда, ул. Ярославская, д. 31
Телефоны: 8 (8172) 71-50-60

Воронеж, ИП "Матвеев"
Адрес: Воронеж, ул. Космонавтов, дом 3
Телефоны: 8 (473) 269-43-63

Екатеринбург, ЦТО "Биком"
Адрес: Екатеринбург, ул. Академическая, д. 8, пом. 21
Телефоны: 8 (343) 263-78-34

Иркутск, ООО "ХимЭкоЦентр"
Адрес: Иркутск, ул. Жуковского, д. 19
Телефоны: 8 (3952) 951-966

Казань, ООО "Экология Сервис"
Адрес: Казань, ул. Меридианная, д. 17
Телефоны: 8 (843) 253-69-59, 8 (905) 022-54-56

Калининград, ООО "Ресторан Тех Сервис"
Адрес: Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 31
Телефоны: 8 (4012) 73-37-65, 8 (4012) 73-37-64

Краснодар, ООО "Артакс"
Адрес: Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 44, оф.8
Телефоны: 8 (861) 279-20-87, 8 (918) 455-78-00

Красноярск, ИП Марченко
Адрес: Красноярск, Проспект Красноярский рабочий, д. 185
Телефоны: 8 (861) 279-20-87, 8 (918) 455-78-00

Курган, ООО Центр банковских технологий "Тесей"
Адрес: Курган, ул.Советская, д. 72
Телефон: 8 (3522) 46-54-64

Липецк, ООО "Владон"
Адрес: Липецк, ул. Космонавтов, д. 66
Телефоны: 8 (4742)31-25-17, 8 (910) 255-55-75

Мурманск, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Мурманск, ул. Самойловой, д. 18
Телефоны: 8 (964) 680-16-07, 8 (911) 300-39-30

Нижний Новгород, ООО "Балчуг"
Адрес: Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 152а
Телефоны: 8 (831) 421-34-12

Новосибирск, ООО "Батрис"
Адрес: Новосибирск, ул. Новая, д.28, оф. 307
Телефоны: 8 (383) 29-29-656

Новосибирск, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Новосибирск, ул. Кирова, д. 27
Телефоны: 8 (383) 209-02-30

Новосибирск, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Новосибирск, ул.Гоголя, д. 227
Телефоны: 8 (383) 209-16-62

Новосибирск, ООО "НРЗ КВО"
Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, д. 22
Телефоны: 8 (383) 363-11-50, 8 (383) 363-11-51

Новосибирск, ООО "ТТО-Маркет"
Адрес: Новосибирск, ул.Есенина, д.1, оф. 30
Телефоны: 8 (383) 284-03-61

Ногинск, ООО "ЭСТ"
Адрес: Ногинск, Пожарный переулок, дом 1
Телефоны: 8 (496) 514-31-81

Петрозаводск, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18, кор.В
Телефоны: 8 (8142) 59-20-45, 8 (911) 400-94-81

Петропавловск-Камчатский, ООО ЦТО РМК-Плюс
Адрес: Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, дом 20
Телефоны: 8 (415) 226-64-70

Рязань, "Идеал-Сервис"
Адрес: Рязань, ул. Садовая, дом 22
Телефоны: +7 (4912) 523-003, 8 (952) 121-88-33, 8 (952) 121-33-88

Рязань, ООО "Счёт-Сервис"
Адрес: Рязань, ул. Есенина, дом 1
Телефоны: 8 (491) 244-45-73, 8 (491) 291-14-14

Самара, АО "ЗРВТ"
Адрес: Самара, ул. Садовая, д. 313
Телефоны: 8 (846) 337-84-68

Самара, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Самара, ул. Энтузиастов, д. 26
Телефоны: 8 (846) 991-89-02, 8 (960) 810-17-00

Самара, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Самара, ул. Дыбенко, д. 27
Телефоны: 8 (846) 221-63-33, 8 (960) 814-89-89

Санкт-Петербург, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52, лит. А
Телефоны: 8 (812) 324-75-33, 8 (921) 300-93-16

Санкт-Петербург, ООО "Суппорт Трейд"
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9, лит. Г
Телефоны: 8 (812) 274-63-01, 8 (812) 924-25-66

Саратов, ООО "Смит"
Адрес: Саратов, ул. Рахова, д. 162/164
Телефоны: 8 (908)551-89-89

Симферополь, ИП Николич Юрий Васильевич
Адрес: Симферополь, ул. Караимская, 10
Телефоны: 8 (978) 741-46-36, 8 (978) 015-93-21

Сочи, ООО "ГРАСС СОЧИ"
Адрес: Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, д. 17, офис 6
Телефоны: 8 (962) 888-51-08, 8(968)300111

Тольятти, Ресурс-Техно
Адрес: Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6, офис 163
Телефоны: 8 (8482) 61-11-95

Томск, ООО "Сервис Плюс"
Адрес: Томск, 634021, ул. Сибирская, д. 111 Б, офис 8
Телефоны: 8 (3822) 69-64-00

Тюмень, ГК "Восток"
Адрес: Тюмень, ул. Республики, д. 159
Телефоны: 8 (3452) 686-181, 8 (929) 269-71-81

Уфа, ИП Нурмухаметов И.Р.
Адрес: Уфа, ул. Менделеева, д. 155
Телефоны: 8 (961) 369-84-24

Чебоксары, ЗИП-Сервис
Адрес: Чебоксары, ул. Олега Кошевого, д. 9/1, кв. 66
Телефоны: 8 (8352) 22-57-75

Челябинск, ООО "Астром-Сервис"
Адрес: Челябинск, ул. Корабельная, д. 15, корпус 5
Телефоны: 8 (351) 730-72-55, 8 (351) 730-72-56, 8 (351) 730-72-57

Череповец, ООО "АЦ Пионер Сервис"
Адрес: Череповец, ул. Данилова, д. 23
Телефоны: 8 (8202) 20-53-94, 8 (8202) 20-53-91

Ярославль, ООО "Блэк"
Адрес: Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д. 22, литер И
Телефоны: 8 (485) 258-51-74

Армения

Ереван, ООО "ТСТ"
Адрес: Ереван, Проспект Маштоца, д. 39/12, оф.82
Телефоны: +7 (374) 77 920 704

Беларусь

Минск, РадикальСервис
Адрес: Беларусь, г. Минск, улица Алибекова, д. 14, пом. 1Н, каб. 5
Телефоны: +7 (017) 399-34-70

Казахстан

Алматы, ТОО Ремонт Бытовой Техники
Адрес: Алматы, микрорайон-9, дом 40, кв. 20
Телефоны: +7 (727) 3029901, +7 (701) 3981011

Астана, ТОО "Мечта-Сервис Астана"
Адрес: Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Московская, дом 6
Телефоны: +7 (777) 882-40-84, +7 (7172) 38-34-79

Усть-Каменогорск, ТОО "Азия-Вязьма"
Адрес: Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Б-р Гагарина, д. 12/1
Телефоны: 8 (7232) 52-14-54, 8 (7232) 52-23-80

История компании **BXG** насчитывает уже более 20 лет - в 1997 году началась наша деятельность с производства и поставки нескольких моделей электросушителей для рук, которые и до сих пор весьма популярны.

Сегодня Мы международная компания, один из ведущих разработчиков, производителей и поставщиков оборудования для рынка сегмента HoReCa. Департамент разработки - инженеры, маркетологи - постоянно работают над созданием новых моделей и совершенствованием самых популярных среди выпущенных серий.

Простота использования и надежность при высокой функциональности - это одно из преимуществ нашей техники, которым мы гордимся.

Основная цель **BXG** - разработка и интеграция качественного и удобного оборудования, отвечающего всем современным стандартам работы и позволяющего эффективно решить все вопросы по необходимой потребности.

Оборудование торговой марки **BXG** за 20 лет завоевало огромную популярность и пользуется все большим спросом у покупателей на территории СНГ.

Особенно важным моментом Мы считаем тот факт, что покупатель повторно, снова и снова выбирает нашу продукцию. Все это стало возможным благодаря уникальному сочетанию передовых технологий и сервисной политики.

Мы благодарны всем нашим покупателям и потребителям за доверие, за обратную связь и помощь в развитии. Мы очень высоко ценим наше сотрудничество.

С уважением, команда **BXG**.



фильтр



скорость
потока
воздуха



закрывается
на ключ



розетка на
корпусе



мощность



степень
влагозащиты



объём



класс
энерго
эффективности



сенсорное
управление
(сушилки и
дозаторы)



антивандальный



сенсорное
управление
(дозаторы)



горячий/
холодный
режимы



ручное
управление



количество
режимов
работы



для листовых
полотенец
V-сложения



УФ-подсветка



для листовых
полотенец
Z-сложения



рекомендовано
для дома



для рулонных
полотенец



дозатор для
мыла-пены



для рулонной
туалетной
бумаги



для помещений
с мокрыми
зонами



центральная
вытяжка



рекомендовано
для медицинских
учреждений



для листовой
туалетной
бумаги



аэрозольное
распыление



B X G

all for HoReCa